peygran

BROCHURE

2019

www.peygran.com

Agrafes
Façade Collée

Agrafe Façade Collée

Agrafes cachées et apparentes pour fixation des carreaux céramiques.

Ces agrafes de façade ont été conçues comme un élément de sécurité pour la pose collée des revêtements céramiques et pierres naturelles pour les murs extérieurs.

Ainsi, nous éviterons un décollement des dalles avec le temps et l'action des agents atmosphériques, lorsque la colle perd ses propriétés adhésives.

Nos Agrafes de sécurité, fabriquées en acier inox, sont nécessaires comme mesure supplémentaire de sécurité face au risque de chute.

Grande résistance face au risque de chute

Meilleure résistance Face aux agents atmosphériques.

Permet plus de variété de formats de carrelage

Permet grande diversité de finitions.

Instalation simple et poids très reduit



Coloris

RAL 1013 | RAL 7012 | RAL 9005

Il améliore l'aspect de votre façade en fusionnant la tonalité de l'Agrafe avec la dalle.
Pour d'autres couleurs, veuillez nous consulter

Acier Inoxydable 316 AISI

Agrafe du bord

Réf.	Descriptif	mm joint			Unité(s)	Boîte (cm)	Poids (kg)
03050001E	Agrafe du bord APPARENTE	*2	15	6	100	11x9x14	0,690
03050101E	Agrafe du bord CACHÉE	*2	10	8	100	11x9x14	0,660

Agrafe Intermédiaire

03051001E	Agrafe Intermédiaire APPARENTE	*2	15	6	100	11x9x14	0,970
03051101E	Agrafe Intermédiaire CACHÉE	*2	10	8	100	11x9x14	0,900



Agrafe Oméga

03052001E	Agrafe Oméga APPARENTE	*8	15	6	100	11x9x14	0,460
03052101E	Agrafe Oméga CACHÉE	*8	10	8	100	11x9x14	0,400

Agrafe Z

03053001E	Agrafe Z	*3	-	-	100	11x9x14	0,620

*Joint minimum recommandé : 2 mm (5mm pour le joint périphérique) par rapport à NF DTU 52.2.

Les modèles départ et intermédiaire comprennent : vis DIN 7505 INOX A2 3,5 x 35 mm et cheville de 5 x 25 mm
Les modèles Oméga comprennent : vis DIN 7505 INOX A2 3 x 35 mm et cheville de 5 x 25 mm

SERVICE
INNOVANT

Nous disposons à présent d'un service en option de laquage de plusieurs couleurs, pour les agrafes apparentes.

Nous réussissons ainsi à améliorer la finition de la façade, en éliminant le rôle non souhaité des nombreuses agrafes sur les façades, à cause des problèmes de tonalité ou de reflets.

Choisissez la couleur la plus adaptée à votre façade et faites votre commande d'agrafes.

Demandez votre couleur

Pour les couleurs spéciales veuillez nous consulter au info@peygran.com

Laqués disponibles

RAL 1013 RAL 7012 RAL 9005

Améliorez l'aspect de votre façade en fusionnant la tonalité de l'agrafe avec la dalle.

www.peygran.com

CALCULATOR
Peygran

Calculez automatiquement les agrafes dont vous avez besoin sur votre façade.

Avec notre programme Peygran Calculator, vous pourrez calculer le nombre et le type d'agrafes dont vous avez besoin pour votre calepinage.



CALCULER MAINTENANT

1 Dessiner le Périmètre

2 Caractéristiques du Carreau

3 Exporter les Données

peygran

Développement et fabrication de solutions techiques et de composants spéciaux

Specialité dans la génie civil et le bâtiment, produit en plastique et acier

Marque consolidée

Conseil technique

C/ Castellón de la Plana, 31
03440 **Ibi** (Alicante) SPAIN

(+34) **966 550 514**
(+34) 965 554 573

info@peygran.com

www.peygran.com